



Overzicht van medicijnen die u na een gastric bypass/gastric sleeve niet meer mag gebruiken

Deze lijst bevat een overzicht van pijnstillers en/of ontstekingsremmende medicijnen (NSAID medicijnen). Deze medicijnen mag u na een gastric sleeve/gastric bypass **niet** meer gebruiken. Als u twijfelt over het gebruik van medicijnen, neem dan altijd contact op met uw (huis)arts of apotheker.

Stofnaam	Medicijn
Aceclofenac	Aital, Biofenac
Azapropazon	Prolixan
Benzydamine	Tantum
Dexibuprofen	Seractil
Dexketoprofen	Stadium
Diclofenac	Cataflam, Diclofenac, Voltaren
Diclofenac/misoprostol	Arthrotec
Diflumisal	Dolocid
Fenoprofen	Fepron
Fenylbutazon	Butazolidin, Fenylbutazon
Flurbiprofen	Froben
Ibuprofen	Advil, Brufen, Femapirin, Iboscure, Ibosure, Ibumetin, Ibuphar, Ibuprofen, Nurofen, Sarixell, Spidifen, Zafen
Indometacine	Dometin, Indocid, Indometacine
Ketoprofen	Ketoprofen, Orudis, Oscorel
Meloxicam	Movicox
Nabumeton	Mebutan
Naproxen	Aleve, Femex, Naprocoat, Naprosyne, Naprovite, Naproxen, Novuran, Nycopren
Piroxicam	Brexine, Feldene, Piroxicam
Sulindac	Clinoril, Sulindac
Tenoxicam	Tilcotil
Tiaprofeenzuur	Surgam
Tolfenaminezuur	Rocicly
Tolmetine	Tolectin

Onderstaande medicijnen mag u **alleen** gebruiken **in overleg met** uw chirurg, physician assistant/verpleegkundig specialist.

Stofnaam	Medicijn
Celecoxib	Celebrex
Etoricoxib	Arcoxia, Auxib
Lumiracoxib	Prexige
Parecoxib	Dynastat